

The logo for RIZOSPRAY CleanerAdvance. It features a stylized circular icon on the left, composed of a blue and orange swirl. To the right of the icon, the word "RIZOSPRAY" is written in a blue, sans-serif font, and "CleanerAdvance" is written in a larger, orange, sans-serif font.

RIZOSPRAY
CleanerAdvance

Limpia todo
lo que tiene que limpiar

The logo for RIZOBACTER. It features a stylized icon on the left, composed of three overlapping triangles in blue, green, and yellow. To the right of the icon, the word "RIZOBACTER" is written in a bold, blue, sans-serif font.

RIZOBACTER



El limpiador de tanques **Rizospray Cleaner Advance** es la mejor y más completa tecnología para eliminar de los equipos pulverizadores todos los restos de productos fitosanitarios.

La creciente problemática de malezas de difícil control obliga utilizar productos herbicidas y mezclas que muestran alta tendencia a adherirse a los componentes de la maquinaria agrícola y que luego pueden ser removidos accidentalmente sobre cultivos sensibles causando importantes daños por fitotoxicidad.

Por su novedosa composición **Rizospray Cleaner Advance** limpia del equipo pulverizador fitosanitarios de difícil remoción tales como Flumixazin, Sulfentrazone, Atrazina, Sulfonilureas y otras formulaciones de limpieza exigente.

Ventajas y beneficios:

- Permite desincrustar, disgregar y suspender las partículas sólidas, típicas de las formulaciones de herbicidas más desafiantes de la actualidad.
- Alcaliniza fuertemente el medio; inactivando así moléculas tales como Glifosato, 2,4 D, Dicamba, Picloram, MSMA y otros.
- Emulsiona al agua de lavado a los restos de graminicidas, insecticidas, aceites agrícolas de mala calidad y otros fitosanitarios en base oleosa.

Dosis recomendada:

300 cc Rizospray Cleaner Advance cada 100 litros de agua limpia.

Recomendación de uso:

- 1 En el caso que exista caldo remanente en el tanque, diluirlo al menos 5 veces y pulverizarlo sobre el mismo lote donde se estaba trabajando.
- 2 Añadir agua al tanque de la máquina con la cantidad necesaria para lograr un correcto mojado de paredes y techo del tanque.
- 3 Colocar la dosis de Rizospray Cleaner Advance correspondiente a la cantidad de agua agregada al tanque, respetando la dosis recomendada de 300 cc cada 100 L de agua.
- 4 Recircular el caldo formado por al menos 15 minutos procurando mojar todo el interior del tanque.
- 5 Al finalizar el proceso expulsar el caldo por la barra de pulverización sobre el lote donde se está trabajando para evitar concentración de fitosanitarios en un punto fijo.
- 6 Enjuagar el tanque con agua limpia al menos 2 veces.
- 7 Expulsar el agua limpia por la barra de pulverización con los terminales de limpieza quitados.
- 8 Lavar porta picos, anti goteos, filtros, tapas ciegas y pastillas por separado para asegurar un correcto funcionamiento posterior y estado general de cada componente.

Importante:

- Respetar los tiempos de limpieza: mínimo 15 minutos por tratamiento.
- Asegurar un correcto enjuague de toda la maquinaria

Sugerencias para una pulverización sin inconvenientes:

No dejar terminales ciegos en la pulverizadora; siempre debe terminar en un pico o tapón de drenaje.

No dejar la máquina secar con caldo en su interior, ni lo transporte sin usar por largas distancias.

Considerar filtros, mangueras y picos (todos) como parte del sistema a limpiar.

Incorporar una ducha al tanque de la máquina, reduce de manera notable los costos de limpieza.

Presentación:

Caja con 10 botellas de 1 L c/u.





RIZOBACTER

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque Industrial
C.P. B2702AME - Pergamino (Bs. As.) - Argentina
TE: +54 2477 409400 - www.rizobacter.com